



Refrigerador para farmacia



REF-RFACDV-23

CARACTERÍSTICAS



- Fabricado con acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y exterior.
- Rango de operación de 2 a 8°C con Set Point de 4°C.
- Control de temperatura digital con 2 dígitos para enteros y 1 dígito para decimales.

- Difusor y evaporador.
- Puerta de cristal con sistema Low- e
- Panel de control en la parte superior y al frente del equipo.
- Paro automático.
- Sellado hermético.
- Alarma de alta y baja temperatura.

Refrigerador para farmacia de acero inoxidable, 23 pies cúbicos, con puerta de cristal

- Alarma por falta de suministro eléctrico.
- Alarma por puerta abierta.
- Silenciador de alarmas.
- Indicador de batería baja de las alarmas.
- Cerradura tipo clamp de tracción/seguridad en la puerta con dos llaves.
- Regatones de acero inoxidable, para superficies irregulares.
- Deshielo automático o manual y sistema de autoevaporación.
- Ciclos de deshielo en modo automático.
- Curvas sanitarias de acero inoxidable en el interior del equipo para evitar acumulación de humus y lodos.
- Panel con respaldo de batería de 36 h.
- Funciona en lugares con temperatura de hasta 42°C.

Refrigerador para farmacia de acero inoxidable, 23 pies cúbicos, con puerta de cristal

- Luz blanca LED, se prende al abrir la puerta.
- 5 parrilas ajustables de acero inoxidable.
- Panel de control con indicador de batería baja.
- Sistema de aislamiento a base de Poliuretano libre de CFC.
- 127 volt/60 Hz
- Medidas externas: 75cm Frente X 75cm Fondo X 202cm Altura
- Medidas internas: 65cm Frente X 65cm fondo X 155 Altura.