



MC-C009

ESPIRÓMETRO CON PANTALLA
LCD A COLOR DE ALTA DEFINICIÓN



MEDCO INC. SOLUCIONES INTEGRALES AL ALCANCE |



Medco es una empresa de origen norteamericana con sede en México, con más de 10 años en la industria de la salud. Nos dedicamos a la distribución y venta de una amplia gama de equipos médicos de la más alta calidad, provenientes de las mejores marcas alemanas.

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales que satisfagan sus necesidades específicas, brindándoles asesoría experta, un servicio de atención al cliente excepcional y un soporte técnico permanente.

NUESTROS VALORES:

- Calidad
- Innovación
- Compromiso
- Responsabilidad
- Honestidad

En Medco, estamos convencidos de que la salud es el bien más preciado y por ello, trabajamos día a día para brindar a nuestros clientes las herramientas necesarias para ofrecer una atención médica de calidad a sus pacientes.

El espirómetro es un equipo portátil para comprobar las condiciones pulmonares. Adopta el modo infrarrojo para medir elementos relativos. Es aplicable en hospitales, clínicas y familias para pruebas de rutina.

CARACTERÍSTICAS

- Se puede medir la capacidad vital forzada (FVC), el volumen espirado forzado en un segundo (FEV1), la relación entre el FEV1 y la FVC (FEV19%), el flujo espiratorio máximo (PEF), el flujo del 25% de la FVC (FEF25), el flujo del 75% de la FVC (FEF75) y el flujo promedio entre el 25% y el 75% de la FVC (FEF2575). Además, la condición del paciente se puede mostrar mediante la relación entre el valor medido y el valor previsto.
- Visualización de gráficos de caudal-volumen y de volumen-tiempo.
- Memoria de datos, eliminación, carga y revisión.
- Visualización de gráficos de tendencias.
- Escala (calibración).
- Avisos de información cuando el volumen o el flujo superan los límites.
- Apagado automático cuando no se realiza ninguna operación durante un minuto.
- Batería de litio recargable con puntas de carga.
- Pantalla de carga de la batería.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |

- Dimensiones:
 - 102 mm (largo).
 - 98 mm (ancho).
 - 50 mm (alto).
- Peso: 150 g.

RENDIMIENTO

- Modo de visualización: LCD a color de 1.8".
- Resolución de la pantalla: 160*128.
- Rango de volumen: 0-10 L.
- Precisión del volumen: $\pm 3\%$ o 0.05 L (lo que sea mayor).
- Rango de flujo: 0 L/s-16 L/s.
- Precisión del flujo: $\pm 5\%$ o ± 0.21 L/s (lo que sea mayor).
- Corriente de trabajo: 60 mA.
- Fuente de alimentación: batería de litio recargable de 3.7 V CC.
- Clasificación de seguridad: equipo de alimentación interna, pieza aplicada tipo BF.

ACCESORIOS

- Un manual de usuario.
- Una línea de datos USB.
- Una boquilla.
- Un adaptador de corriente.
- Software APC.
- Una pinza nasal (opcional).





+ MEDCO