



**Refrigerador vertical de 14 pies para farmacia, acero inoxidable
con 1 puerta de cristal**

Código: RFACDV-14

Marca: RefriMed

Características:

- Rango de operación de +2° C a +8°C
- Set point +5° C.
- Controlador de temperatura con display digital.
- Fabricado en su interior y exterior en acero inoxidable tipo AISI 304, grado sanitario.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Difusor en la parte superior del equipo.
- Colocado en el mismo cuerpo en la parte superior del equipo, capaz de mantener una temperatura homogénea y constante den el refrigerador.
- Alarmas audibles y visuales:
 - Temperatura alta y baja.
 - Falla de suministro eléctrico.
 - Batería baja del panel de control.
 - Puerta abierta por más de 1 minuto.
- Graficador circular 7 días 24 horas. Rango -35° C a +15° C.
- Puerta de cristal, con sistema Low-E.
- Empaque magnético con sellado hermético.
- Mecanismo de autocierre.
- Cerradura de seguridad de acero inoxidable, con sistema retráctil en el costado izquierdo, evitando el contacto con la parte interna.
- 4 parrillas ajustables, fabricadas en acero inoxidable.
- Luz blanca en su interior (no genera calor).
- Regatones para superficies irregulares.
- Capacidad: 14 ft3.
- Medidas generales: 750 mm (frente) x 623 mm (fondo) x 1616 mm (alto).
- Alimentación 110 VAC.

Especificaciones Tecnicas:

- Capacidad: 14 ft³.
- Medidas generales: 750 mm (frente) x 623 mm (fondo) x 1616 mm (alto).
- Alimentación 110 VAC.

Incluye:

- 1 paquete de gráficas surtidas.
- 1 plumilla de repuesto.
- Manuales de usuario en español.

